

Flora:

-  Herbazal (Herbazal) >> 1926.85000000 ha (36.37556399 %)
-  Encinares (Bosque) >> 1023.27000000 ha (19.31755111 %)
-  Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica mediterránea (Bosque) >> 701.38000000 ha (13.24082989 %)
-  Mosaico desarbolado sobre cultivo (Mosaico desarbolado sobre cultivo) >> 412.29000000 ha (7.78331540 %)
-  Artificial (Artificial) >> 332.30000000 ha (6.27324385 %)
-  Prado con sebes (Prado con sebes) >> 328.53000000 ha (6.20207283 %)
-  Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica mediterránea (Bosque) >> 196.69000000 ha (3.71316381 %)
-  Matorral (Matorral) >> 99.97000000 ha (1.88725907 %)
-  Enebrales (Bosque) >> 96.67000000 ha (1.82496083 %)
-  Arbolado disperso de frondosas (Dehesa) >> 80.58000000 ha (1.52120972 %)
-  Arbolado disperso de frondosas (Bosque) >> 35.23000000 ha (0.66508089 %)
-  Bosques ribereños (A.F.M. (Riberas)) >> 33.96000000 ha (0.64110551 %)
-  Pinares de pino carrasco (Bosque Plantación) >> 12.33000000 ha (0.23276887 %)
-  Monte sin vegetación superior (Monte sin vegetación superior) >> 7.62000000 ha (0.14385230 %)
-  Arbolado disperso de frondosas (Bosque Plantación) >> 6.84000000 ha (0.12912726 %)

Fauna:

Anfibios

-  rana común (*Pelophylax perezi*), rana común (*Rana perezi*)
-  gallipato (*Pleurodeles waltli*)
-  sapillo pintojo meridional (*Discoglossus jeanneae*), sapo corredor (*Bufo calamita*), sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*), sapo partero ibérico (*Alytes cisternasii*)
-  tritón ibérico (*Lissotriton boscai*)

Aves

- (*Phylloscopus trochilus*), rabilargo o mohín (*Cyanopica cyana*)
-  abejaruco europeo (*Merops apiaster*)
-  abubilla (*Upupa epops*)
-  agateador común (*Certhia brachydactyla*)
-  águila culebrera (*Circaetus gallicus*), águila o aguililla calzada (*Hieraaetus pennatus*)
-  aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)
-  alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*)

-  alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (*Lanius excubitor*), alcaudón común (*Lanius senator*)
-  alcotán europeo (*Falco subbuteo*)
-  alimoche común o abanto (*Neophron percnopterus*)
-  alondra común (*Alauda arvensis*), alondra totovía (*Lullula arborea*)
-  ánade friso (*Anas strepera*)
-  ánade real (azulón) (*Anas platyrhynchos*)
-  andarríos chico (*Actitis hypoleucus*)
-  arrendajo (*Garrulus glandarius*)
-  autillo europeo (*Otus scops*)
-  avión común (*Delichon urbicum*)
-  azor común (*Accipiter gentilis*)
-  búho chico (*Asio otus*)
-  buitrón (*Cisticola juncidis*)
-  busardo ratonero (ratonero común) (*Buteo buteo*)
-  calandria común (*Melanocorypha calandra*)
-  carbonero común (*Parus major*), carbonero garrapinos (*Parus ater*)
-  cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)
-  chochín (*Troglodytes troglodytes*)
-  chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)
-  chotacabras pardo (*Caprimulgus ruficollis*)
-  chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
-  cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)
-  codorniz común (*Coturnix coturnix*)
-  cogujada común (*Galerida cristata*), cogujada montesina (*Galerida theklae*)
-  colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*)
-  collalba gris (*Oenanthe oenanthe*)
-  collalba negra (*Oenanthe leucura*)
-  collalba rubia (*Oenanthe hispanica*)
-  corneja negra (*Corvus corone*)
-  críalo europeo (*Clamator glandarius*)
-  cuco común (*Cuculus canorus*)
-  cuervo (*Corvus corax*)
-  curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*), curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*), curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*), curruca mosquitera (*Sylvia borin*), curruca rabilarga (*Sylvia undata*), curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*), curruca zarcera (*Sylvia communis*)
-  escribano hortelano (*Emberiza hortulana*), escribano montesino (*Emberiza cia*), escribano soteño o escribano de garganta (*Emberiza cirlus*)
-  estornino negro (*Sturnus unicolor*)

-  focha común (*Fulica atra*)
-  gallineta común (olla de agua, pollona negra, gal) (*Gallinula chloropus*)
-  garza real (*Ardea cinerea*)
-  aguilucho pálido o gavilán rastreo (*Circus cyaneus*)
-  golondrina común (*Hirundo rustica*), golondrina dáurica (*Cecropis daurica*)
-  gorrión chillón (*Petronia petronia*), gorrión común (*Passer domesticus*), gorrión molinero (*Passer montanus*), gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*)
-  grajilla occidental (*Corvus monedula*)
-  herrerillo capuchino (*Parus cristatus*), herrerillo común (*Parus caeruleus*)
-  jilguero (*Carduelis carduelis*)
-  lavandera blanca (aguzanieves) (*Motacilla alba*), lavandera boyera (*Motacilla flava*), lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)
-  lechuza común (*Tyto alba*)
-  buitre leonado (*Gyps fulvus*)
-  martín pescador común (*Alcedo atthis*)
-  milano negro (*Milvus migrans*), milano real (*Milvus milvus*)
-  curruca mirlona (*Sylvia hortensis*), mirlo común (*Turdus merula*)
-  mito (*Aegithalos caudatus*)
-  mochuelo común (*Athene noctua*)
-  mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)
-  oropéndola europea u oriol (*Oriolus oriolus*)
-  paloma bravía (*Columba livia*), paloma doméstica (*Columba domestica*), paloma doméstica (*Columba livia/domestica*), paloma torcaz (*Columba palumbus*), paloma zurita (*Columba oenas*)
-  pardillo común (*Carduelis cannabina*)
-  pato cuchara (*Anas clypeata*)
-  perdiz roja (*Alectoris rufa*)
-  petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*)
-  picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)
-  pico picapinos (*Dendrocopos major*)
-  pinzón azul (*Fringilla teydea*), pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)
-  pito real (*Picus viridis*)
-  porrón común (*Aythya ferina*)
-  roquero rojo (*Monticola saxatilis*)
-  roquero solitario (*Monticola solitarius*)
-  ruisenor bastardo (*Cettia cetti*), ruisenor común (*Luscinia megarhynchos*)
-  sisón común (*Tetrao tetrix*)
-  somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*)
-  tarabilla común (*Saxicola torquatus*)
-  terrera común (*Calandrella brachydactyla*)

-  torcecuello (*Jynx torquilla*)
-  tórtola europea (*Streptopelia turtur*), tórtola turca (*Streptopelia decaocto*)
-  triguero (*Emberiza calandra*)
-  urraca (*Pica pica*)
-  vencejo común (*Apus apus*)
-  verdicillo (*Serinus serinus*)
-  verderón europeo o verderón común (*Carduelis chloris*)
-  zampullín común (*Tachybaptus ruficollis*), zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)
-  zarcero común (*Hippolais polyglotta*)
-  zorzal charlo (*Turdus viscivorus*), zorzal común (*Turdus philomelos*)

Invertebrados

 agabus biguttatus (*Agabus biguttatus*), agabus bipustulatus (*Agabus bipustulatus*), agabus brunneus (*Agabus brunneus*), agabus didymus (*Agabus didymus*), anacaena bipustulata (*Anacaena bipustulata*), anacaena globulus (*Anacaena globulus*), anacaena lutescens (*Anacaena lutescens*), colymbetes fuscus (*Colymbetes fuscus*), deronectes bicostatus (*Deronectes bicostatus*), dryops luridus (*Dryops luridus*), enochrus fuscipennis (*Enochrus fuscipennis*), graptodytes flavipes (*Graptodytes flavipes*), graptodytes varius (*Graptodytes varius*), helochares lividus (*Helochares lividus*), helophorus alternans (*Helophorus alternans*), helophorus brevipalpis (*Helophorus brevipalpis*), helophorus grandis (*Helophorus grandis*), helophorus seidlitzii (*Helophorus seidlitzii*), hydrobius fuscipes (*Hydrobius fuscipes*), hydroporus planus (*Hydroporus planus*), hydroporus pubescens (*Hydroporus pubescens*), hydroporus tessellatus (*Hydroporus tessellatus*), illybius meridionalis (*Ilybius meridionalis*), laccobius ytenensis (*Laccobius ytenensis*), laccophilus hyalinus (*Laccophilus hyalinus*), noterus laevis (*Noterus laevis*), paracymus scutellaris (*Paracymus scutellaris*)

-  illybius chalconatus (*Ilybius chalconatus*)
-  (Hydrochus flavipennis), caballito del diablo (*Coenagrion mercuriale*), coelostoma hispanicum (especie de coleóptero) (*Coelostoma hispanicum*), haliplus lineatocollis (*Haliplus lineatocollis*), limnebius truncatellus (*Limnebius truncatellus*)
-  libélula coenagrion scitulum (*Coenagrion scitulum*)

Mamíferos

-  conejo común (*Oryctolagus cuniculus*), liebre ibérica (*Lepus granatensis*)
-  corzo (*Capreolus capreolus*)
-  erizo común (*Erinaceus europaeus*)
-  zorro (*Vulpes vulpes*)
-  gato montés (*Felis silvestris*)
-  gineta o gato almizclero (*Genetta genetta*)



jabalí (*Sus scrofa*)



garduña (*Martes foina*), visón americano (*Neovison vison*)



nutria europea (*Lutra lutra*)



tejón común (*Meles meles*)

Peces continentales

cacho (*Squalius pyrenaicus*), calandrino (*Squalius alburnoides*), perca sol (*Lepomis gibbosus*)



barbo común (*Barbus bocagei*)



bermejuela (*Chondrostoma arcasii*)



gobio ibérico (*Gobio lozanoi*)



trucha común (*Salmo trutta*)

Reptiles



culebra bastarda (*Malpolon monspessulanus*), culebra de collar (*Natrix natrix*), culebra lisa meridional (*Coronella girondica*), culebra viperina (*Natrix maura*), culebrilla ciega (*Blanus cinereus*)



lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanicus*), lagartija colilarga (*Psammodromus algirus*), lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*), lagartija ibérica (*Podarcis hispanica*), lagarto ocelado (*Lacerta lepida*), lagarto ocelado (*Timon lepidus*), lagarto verdinegro (*Lacerta schreiberi*)



salamanquesa común (*Tarentola mauritanica*)



galápago leproso (*Mauremys leprosa*)